

# Tz LED フォグバルブ・ヘッドバルブ車種別適合表 INDEX

TOYOTA トヨタ

LEXUS レクサス

NISSAN ニッサン

HONDA ホンダ

MAZDA マツダ

MAZDA マツダ

SUBARU スバル

SUZUKI スズキ

DAIHATSU ダイハツ

ISUZU イスズ

輸入車

※ iphone をご利用の方は各ボタンを長押しして新規タブでご覧ください。

※ iphone をご利用の方で、ボタン長押しでも移動が出来ない方は、iBook アプリにてご利用ください。(iBook アプリの利用方法は各関連サイトをご覧ください。)

# TZ LED ヘッドバルブ 車種別適合表

**⚠️ ご注意** 本製品は純正ハロゲンヘッドランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かをご確認願います。

- 車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。




× 適合不可

## LED ヘッドランプバルブ取付可否の確認 (H4 タイプ)

## バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースがフランジ部から後方60mm以上かつ直径58mm以上あるかどうかを確認してください。又、シールド付き車の場合はフランジ部からシールドまでの距離が56mm以上あれば取付可能です。

適合型番  
**TZ-H002**





バルブの取り外し可動範囲が100mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

## (H11 タイプ)

## バルブ後方スペース、取付角度の確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが51mm以上かつ直径46mm以上あるかどうかを確認してください。

適合型番  
**TZ-H001**




バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

## (HB3/4 タイプ)

## バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが54mm以上かつ直径46mm以上あるかどうかを確認してください。

適合型番  
**TZ-H003**



バルブの取り外し可動範囲が70mm以上あればヘッドランプを外さずにそのまま取り付け可能です。

# TZ LED フォグバルブ 車種別適合表

**⚠️ ご注意** 本製品は純正ハロゲンフォグランプ用LEDコンバージョンキットです。ご購入の前に必ずお客様のお車がハロゲン仕様車かご確認願います。


- 車種によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取り外しが出来るかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- 特別仕様車・オプション装着車・グレードなどにより記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。



× 適合不可

## LED フォグバルブ取付可否の確認 (H8/11/16, PSX26Wタイプ) バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。




適合型番

TZ-F001  
TZ-F003  
TZ-F001Y  
TZ-F003Y




## (HB4 タイプ) バルブ後方スペースの確認

取り付け前に必ず取り付ける現車のバルブ後方スペースが30mm以上かつ直径50mm以上あるかどうかを確認してください。



適合型番

TZ-F002  
TZ-F002Y



### 当社適合未調査車種について

本適合表に「未」と記載されている車種、あるいは記載されていない車種につきましては当社にて取付確認が出来ていない「未調査」です。取付確認図の要件をご確認の上お買い求めください。

TOYOTA トヨタ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合	HIGH	適合		
IQ	H20.11 ~	KGJ10		-	-	-	-	H11	未		
アイシス	H16.09 ~ H19.04	A N M . Z G M . ZNM1#	ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	未	HB4	○※	※丸型、異形フォグランプ共に適合可	
	H19.05 ~ H25.09		HID仕様車	HB3	○	-	-				
			H25.10 ~	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	○	
アクア (X-URBAN/G's含む)	H23.12 ~ H26.11	NHP10	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください	
	H26.12 ~		LED仕様車	HB3	○	-	-				
				ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H16	○※	※ハロゲンF/L装着車のみ適合可。バルブ取り付け角度を調整してください
				LED仕様車	-	-	-	-			
アベンシス	H15.10 ~ H18.06	AZT25#		-	-	-	-	H11	○※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
	H18.07 ~ H22.02			-	-	-	-	HB4	○※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
	H24.04 ~ H26.03 H26.04 ~ H27.09 H27.10 ~	ZRT272W		HB3	×※	-	-	H11	未	※灯体裏側にカバーがあるため	
				-	-	-	-	H16	未		
				-	-	-	-	H16※	未	※コーナリング連動機能付車は H11	
アリオン	H13.12 ~ H16.11	A Z T . N Z T . ZT24#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
	H16.12 ~ H19.05		HID仕様車	-	-	-	-				
		H19.06 ~ H22.04 H22.04 ~ H24.11 H24.12 ~	N Z T . Z R T 2 6 #	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	HID仕様車			HB3	未	-	-				
	ハロゲン仕様車			HB3	未	H11	未	H11	○		
	HID仕様車			HB3	未	-	-				
アリスト	H09.08 ~ H17.08	JZS16#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○		
			HID仕様車	HB3	未	-	-				
アルテッツァ (ジータ含む)	H10.10 ~ H13.40	GXE.SXE1#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	×※1	HB4	※2	※1 シールドが変形するため適合不可 ※2 H3 タイプ F/L 装着車は適合不可*	
	H13.05 ~ H17.07		ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	×※1				
アルファード (ハイブリッド含む)	H14.05 ~ H17.03	A N H . M N H . ATH1#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
	H17.04 ~ H20.04		HID仕様車	HB3	○	-	-				
	H20.05 ~ H23.10	A N H . G G H . ATH2#		HB3	○	-	-	HB4	○		
	H23.11 ~ H26.12			HB3	○	-	-	H11	○		
	H27.01 ~		A G H . G G H . AYH3#	-	-	-	-	H16※	未	※ハロゲンF/L装着車のみ	
アレックス	H13.01 ~ H14.08	NZE.ZZE12#		H4	○※	H4	○※	HB4	○	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H14.09 ~ H18.10			-	-	-	-	H11	未		
イスト	H14.05 ~ H17.04	NCP6#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
	H17.05 ~ H19.06		HID仕様車	-	-	-	-				
		H19.07 ~	NCP.ZSP11#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4/ H11	※	※ H11 タイプ F/L 装着車は未確認
	HID仕様車			-	-	-	-	H11	○		
イブサム	H13.05 ~ H15.10	ACM2#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	※	※ H3 タイプ F/L 装着車は適合不可。灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
	H15.10 ~ H21.12		HID仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○		
ヴァンガード	H19.08 ~ H25.11	ACA.GSA3#		HB3	未	-	-	H11	○		
Will Vi	H12.01 ~ H13.12	NCP1#		H4	未	H4	未	-	-		
Will VS	H13.04 ~ H16.04	NZE.ZZE12#		HB3	未	HB4	未	HB4	○		
ウイッシュ	H15.01 ~ H17.08	ANE.ZNE1#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○		
			HID仕様車	HB3	未	-	-				
			H17.09 ~ H21.03	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	HB4	○	
	H21.04 ~ H24.03	ZGE2#	HID仕様車	HB3	未	-	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	×※	H11	○	※配光パターンが乱れるため	
H24.4 ~		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※1	H16	○※2	※1 配光パターンが乱れるため ※2 バルブ取り付け角度を調整してください		
			HID仕様車	HB3	未	-	-				

3 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
TOYOTA ヴィッツ	H13.12 ~ H17.01	NCP.SCP1#	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	HB4	○	
	H17.02 ~ H19.07	K S P . N C P . SCP9#	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H11	○	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	-	-	-	-			
	H19.08 ~ H22.12		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	※灯体裏側にカバーがあるため
			HID仕様車	H11	×※	-	-			
			RS HID仕様車	-	-	-	-			
	H22.12 ~ H26.03	K S P . N C P . NSP13#	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H11	○	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	HID仕様車		×	×	-	-				
	H26.04 ~		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
	ウィングダム	H13.08 ~ H16.06	MCV3#		HB3	未	-	-	-	-
H16.07 ~				HB3	未	-	-	HB4	○	
ヴェルファイア	H20.05 ~ H23.10	A N H . G G H .		HB3	○	-	-	HB4	○	
	H23.11 ~ H26.12	ATH2#		HB3	未	-	-	H11	○	
	H27.01 ~	A G H . G G H . AYH3#		-	-	-	-	H16 ※	未	※ハロゲン F/L 装着車のみ
ヴェロッサ	H13.07 ~ H16.04	GX.JZX11#		HB3	未	-	-	HB4	○	
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H13.11 ~ H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○	
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
	H16.08 ~ H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※	HB4	○	※灯体裏側にカバーがあるため
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
	H19.06 ~ H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	×※1	HB4/ H11	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 H11 タイプ F/L 装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	HB3	○	-	-			
H22.04 ~ H25.12		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※1	HB4/ H11	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 H16 タイプはバルブ取り付け角度を調整してください	
		HID仕様車	HB3	未	-	-				
H26.01 ~	ZRR.ZWR8#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※1	H16	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 H16 タイプはバルブ取り付け角度を調整してください	
		LED仕様車	HB3	○	-	-				
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10 ~	ZRR.ZWR8#	LED仕様車	HB3	未	-	-	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
エスティマ (アエラス/ハイブリッド含む)	H12.01 ~ H15.04	ACR.MCR3#.4#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○	
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
	H15.05 ~ H17.12		ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	未	
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
	H18.01 ~ H20.11	ACR.GSR5#.AHR2#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H11	○	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します
			HID仕様車	HB3	○※1	-	-			
H20.12 ~ H24.04		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	HB4/ H11	○		
		HID仕様車	HB3	○※1	-	-				
H24.05 ~	ACR.GCR5#.AHR2#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11/ H16	○※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します ※2 H16 タイプはバルブ取り付け角度を調整してください	
		HID仕様車	HB3	○※1	-	-				
FJクルーザー	H22.12 ~	GSJ15W		H4	○	H4	○	H11	未	
MR-S	H11.10 ~ H14.07	ZZW3#		H4	未	H4	未	-	-	
	H14.08 ~ H19.04			HB3	未	-	-	HB4	未	※RH側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
オーバ	H12.05 ~ H17.08	ZCT.ACT1#	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	HB4	○	
オーリス	H18.10 ~ H21.09	NZE.ZRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※			
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
	H21.10 ~ H24.07		ハロゲン仕様車	HB3	○※1	H11	×※2	H11	○	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業することを推奨します ※2 配光パターンが乱れるため
			HID仕様車	HB3	○※1	-	-			
H24.08 ~ H27.03	NZE.ZRE18#		-	-	-	-	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください	
H27.04 ~			-	-	-	-	H16	未		
カムリ (ハイブリッド含む)	H18.01 ~ H23.08	ACV4#		HB3	未	-	-	H11	未	
	H23.09 ~	AVV50		HB3	未	-	-	H11	○	
カルディナ	H12.01 ~ H14.08	AT.CT.ST21#		HB3	未	-	-	HB4	○	
	H14.09 ~ H19.06	A Z T . ST.ZT24#		HB3	未	-	-	HB4	未	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
カローラ (アクシオ/フィールダー/ハイブリッド含む)	H12.08 ~ H16.03	C E . N Z E . ZZE12#		H4	○※	H4	○※	HB4	○	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H16.04 ~ H18.09		ハロゲン仕様車	-	-	-	-	HB4	○	
	H18.10 ~ H24.04	NZE.ZRE14#	ハロゲン仕様車	H4	○※ 1	H4	○※ 1	H11	○※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため LH 側はエアインテークダクト取り外し、RH 側はヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 灯体後方スペース狭いため適合不可 ※ 3 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	×※ 2	-	-			
	H24.05 ~ H27.03	N Z E . Z R E NKE16#	ハロゲン仕様車	H4	○※ 1	H4	○※ 1	H16	○※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください
H27.04 ~		ハロゲン仕様車	HB3	○※	H11	○※	H16	未	※ハイブリッド車は未確認	
カローラスパシオ	H13.05 ~	NZE.ZZE12#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○	
カローラランクス	H13.01 ~ H14.08	NZE.ZZE12#		H4	○※	H4	○※	HB4	○	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H14.09 ~ H18.09			-	-	-	-	H11	未	
カローラルミオン	H19.10 ~ H21.12	NZE.ZRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	○	H11	○	
	H21.12 ~		HID 仕様車	HB3	未	-	-			
クラウン (ロイヤル/アスリート/ハイブリッド含む)	H15.12 ~ H20.01	GRS18#	ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	○	H11	○	
	H17.10 ~ H20.01		ナイトビューシステム装着車	H11	未	-	-			
	H20.02 ~ H24.11	GRS.GWS20#	PCS カメラセンサー装着車	HB3	×※ 1	-	-	H8	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
クラウンマジェスタ	H16.07 ~ H21.03	UZS18#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	未	-	-			
	H21.03 ~ H25.08	UZS20#	PCS カメラセンサー装着車	HB3	未	-	-	H8	○	
グランビア	H11.08 ~ H14.05	KCH.VCH1#		H4	未	H4	未	HB4	○	
グランドハイエース	H11.08 ~ H14.05	KCH.VCH1#		H4	未	H4	未	HB4	○	
クルーガーV/クルーガーL (ハイブリッド含む)	H12.11 ~ H15.07	A C U . M C U . MHU2#	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	-	-	
	H15.08 ~ H19.04		HID 仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○	※灯体裏側にカバーがあるため
SAI	H21.12 ~ H25.07	AZK1#		HB3	未	-	-	-	-	
サクシード	H14.07 ~ H17.07	NCP.NLP5#		H4	未	H4	未	HB4	未	
	H17.08 ~ H26.07			H4	未	H4	未	H11	未	
	H26.08 ~	NCP16#V		H4	○	H4	○	H16	未	
シエンタ (ハイブリッド含む)	H15.09 ~ H18.04	NCP8#	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	HB4	○	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスのカバーを取り外して作業してください
	H18.05 ~ H27.06		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H27.07 ~	NHP.NSP17#	HID 仕様車	-	-	-	-			
シエンタ DICE	H23.05 ~ H27.06	NCP8#		-	-	-	-	H11	○	
スペイド	H24.07 ~	NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
			HID 仕様車	HB3	○	-	-			
セルシオ	H12.08 ~ H15.07	UCF3#		HB3	○	-	-	HB4	×※	※イエローキャップ付きのため適合不可
	H15.08 ~ H18.05			HB3	未	-	-	HB4	×※	※イエローキャップ付きのため適合不可
センチュリー	H09.04 ~ H20.01	GZG50		HB3	未	H4	未	HB4	未	
	H20.01 ~			-	-	-	-	HB4	未	
ノア (ハイブリッド含む)	H13.11 ~ H16.07	AZR6#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○	
	H16.08 ~ H19.05		HID 仕様車	HB3	未	-	-			
			ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※	HB4	○	※灯体裏側にカバーがあるため
	H19.06 ~ H22.03	ZRR7#	ハロゲン仕様車	HB3	○※ 1	H11	×※ 2	HB4/H11	○※ 3	※ 1 LH 側個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため ※ 3 H11 タイプ F/L 装着車は LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID 仕様車	HB3	○※ 1	-	-			
H22.04 ~ H25.12		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※ 1	HB4/H11	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 バルブ取り付け角度を調整してください	
			HID 仕様車	HB3	未	-	-			
チェイサー	H10.08 ~ H13.06	JZX.GX.LX10#		HB3	○	HB4	未	HB4	×※	※イエローキャップ付きのため適合不可
			HID 仕様車	HB3	○	-	-	HB4	×※	※イエローキャップ付きのため適合不可
ナディア	H13.04 ~ H15.08	CAN.SXN1#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	

5 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式		型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
					HIGH	適合	LOW	適合		適合		
ハイエース	H16.08 ~ H22.07	KDH.RH20#.21#.22#			H4	○	H4	○	HB4	△※	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。樹脂部品の一部を削ることにより取り付けが可能となります	
				ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	HB4	未		
	H22.07 ~ H24.04			HID仕様車	HB3	未	-	-				
				ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	-	-	※ディーゼル車は未確認	
	H24.05 ~ H25.11			HID仕様車	HB3	未	-	-				
H25.12 ~			ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	-	-	※1 RH側 個体差によりエアダクトに軽く接触することがあります		
			LED仕様車	HB3	×※2	-	-			※2 灯体後方のスペースが狭いため		
ハイラックス	H13.08 ~ H16.07	LN.RZN1##			H4	未	H4	未	-	-		
ハイラックスサーフ	H14.11 ~ H17.06	KDN.RZN.VZN.			HB3	未	HB4	未	HB4	○		
	H17.07 ~ H21.08	GRN.TRN21#			HB3	未	H11	未	HB4	未		
86	H24.04 ~	ZN6	ハロゲン仕様車		HB3	未	H11	※	-	-	※配光未調査のため適切な照射が得られない可能性があります	
パッソ (パッソ +Hana 含む)	H16.06 ~ H22.01	KGC.QNC1#	ハロゲン仕様車		H4	○※1	H4	○※1	HB4/H8	×※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
			HID仕様車		-	-	-	-				
	H22.02 ~ H26.03	KGC.NGC3#	2灯式ハロゲン仕様車		H4	○※1	H4	○※1	H8	未	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください ※2 灯体裏側にカバーがあるため	
			4灯式ハロゲン仕様車		HB3	未	-	-				
			HID仕様車		HB3	×※2	-	-				
H26.04 ~		2灯式ハロゲン仕様車		H4	○※1	H4	○※1	H16	○※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください ※2 バルブ取り付け角度を調整してください		
		4灯式ハロゲン仕様車		HB3	未	-	-					
			HID仕様車		HB3	未	-	-				
パッソセッテ	H20.12 ~ H24.02	M5##	ハロゲン仕様車		H4	未	H4	未	H8	未		
			HID仕様車		-	-	-	-				
ハリアー (ハイブリッド含む)	H09.12 ~ H15.01	A C U . M C U . SXU1#	ハロゲン仕様車		HB3	未	HB4	未	HB4	○		
			HID仕様車		HB3	未	-	-				
	H15.02 ~ H25.11	A C U . M C U . MHU3#	ハロゲン仕様車		HB3	未	H11	未	HB4	○		
			HID仕様車		HB3	○	-	-				
H25.12 ~		ZSU.AVU6#	ハイブリッド車		HB3	未	-	H11	未			
ピクシスペース (カスタム含む)	H23.11 ~	L57#	ハロゲン仕様車		H4	未	H4	未	-	-		
			カスタム HID仕様車		HB3	未	-	-	H8	未		
ピクシエポック	H24.05 ~	LA30#.31#			H4	○※	H4	○※	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
ピクシトラック	H24.08 ~ H26.08	S2##			H4	×※	H4	×※	-	-	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
	H26.09 ~	S5##			H4	未	H4	未	H8	○		
ピクシバン	H24.08 ~	S3##			H4	未	H4	未	-	-		
ピクシメガ	H27.07 ~	LA70#.A.71#.A			HB3	×※1	-	-	H16	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあり個体差により干渉することがあるため ※2 バルブ取り付け角度を調整してください	
ビスタ (アルデオ含む)	H10.06 ~ H12.03	AZV.ZZV.SV5#			HB3	未	-	-	-	-		
	H12.04 ~ H15.07				HB3	未	-	-	HB4	○		
Bb (オープンデッキ含む)	H12.02 ~ H15.03	NPC3#			H4	未	H4	未	HB4	○		
			ハロゲン仕様車		H4	未	H4	未	HB4	○		
	H15.04 ~ H17.11			HID仕様車		HB3	未	-	-			
				ハロゲン仕様車		H4	未	H4	未	H11	○	
	H17.12 ~ H20.09	QNC2#			H4	未	H4	未	-	-		
H20.10 ~ H26.07			ハロゲン仕様車		H4	未	H4	未	H11	○		
			HID仕様車		H9	未	-	-				
H26.08 ~					H9	未	-	-	H11	未		
ファンカーゴ	H11.08 ~ H14.07	NCP2#			H4	未	H4	未	HB4	○		
	H14.08 ~ H17.09				H4	未	H4	未	HB4	○		
プリウス (PHV/G's 含む)	H15.09 ~ H17.10	NHW2#	ハロゲン仕様車		H4	×※	H4	×※	HB4	○	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
			HID仕様車		-	-	-	-				
	H17.11 ~ H23.12			ハロゲン仕様車		H4	×※	H4	×※	HB4	○	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
				HID仕様車		-	-	-	-			
	H21.05 ~ H23.11	ZVW3#		ハロゲン仕様車		HB3	○	H11	○※	H11	○	※ RH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
LED仕様車					HB3	○	-	-				
H23.12 ~			ハロゲン仕様車		HB3	○※1	H11	○※2	H16	○※3	※1 仕様により RH側 LEDバルブの電源コードがウォッシャータンクと干渉する場合はLEDバルブを逆向きに装着してください ※2 RH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※3 バルブ取り付け角度を調整してください。G's仕様車は灯体後方のスペースが狭いためバンパーを取り外して作業を行ってください	
			LED仕様車		HB3	○※1	-	-				
			HID仕様車		HB3	○※1	-	-				

※一部車種では、本通表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、通用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
プリウスα	H23.05 ~ H26.11	ZVW4#	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H11	○	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
			LED仕様車	HB3	○	-	-	-	-		
	ハロゲン仕様車		HB3	×※1	H11	○※2	-	-			
	LED仕様車		-	-	-	-	-	-			
ブレイド	H18.12 ~ H24.05	AZE.GRE15#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※	H11	○	※配光パターンが乱れるため	
			LED仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
プレミオ	H13.12 ~ H16.11	A Z T . N Z T . Z Z T 2 4 #	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-		
	H16.12 ~ H19.05		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-		
H19.06 ~ H24.11	NZT.ZRT26#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	○			
		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-			
		H24.12 ~	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H16		○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-		-	
プレビス	H13.06 ~ H17.11	JCG1#		HB3	未	-	-	HB4	未		
	H17.12 ~ H19.05			HB3	未	-	-	HB4	未		
プログレ	H10.05 ~ H13.03	JCG1#		HB3	未	HB4	未	HB4	○※	※丸型 F/L (H3 バルブ仕様) 装着車は適合不可	
			ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○※		
	H13.04 ~ H19.05		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		○※
プロナード	H12.04 ~ H15.05	MCX20	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	未		
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
プロボックス	H14.07 ~ H17.07	NCP.NLP5#		H4	未	H4	未	HB4	未		
	H17.08 ~ H26.07			H4	○	H4	○	H11	未		
	H26.08 ~		NCP.NSP16#V		H4	○	H4	○	H16		未
ベルタ	H17.11 ~ H24.06	K S P . N C P . SCP9#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
ポルテ	H16.07 ~ H24.06	NNP1#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
	H24.07 ~	NCP.NSP14#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H16	○※		※バルブ取り付け角度を調整してください
HID仕様車			HB3	未	-	-	-	-			
マークII	H08.09 ~ H12.09	GX.JZX.LX10#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○※	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H12.10 ~ H16.10		GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	H4	未※	HB4	未	※	未※	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
				HID仕様車	H4	未※	-	-	-	-	
マークX	H16.11 ~ H18.09	GRX12#	ハロゲン仕様車	HB3	×※	-	-	HB4	○	※配光が乱れるため	
			HID仕様車	HB3	×※	-	-	HB4	○		
	H18.10 ~ H21.09		GRX13#	ハロゲン仕様車	HB3	×※	-	-	H8	未	※配光が乱れるため
				HID仕様車	HB3	×※	-	-	H8	○	
H21.10 ~ H24.08	HID仕様車	HB3		○	H11	未	H11	○			
		HB3		未	-	-	-	-			
H24.08 ~		HB3	未	-	-	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください			
	マークIIプリット	H14.01 ~ H19.05	GX.JZX11#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○	
HID仕様車				HB3	未	-	-	-	-		
マークX ジオ	H19.09 ~	ANA.GGA1#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※	H11	○	※灯体裏側にカバーがあるため	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
ラウム	H15.04 ~ H23.11	N C A . N C Z . EX22#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	未		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
ラクティス	H17.09 ~ H19.11	NCP.SCP10#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○		
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H19.12 ~ H22.10		NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	○	H11		○
				HID仕様車	HB3	未	-	-	-		-
H22.11 ~ H26.04	HID仕様車	H4		未	H4	未	H11	未	※灯体裏側にカバーがあるため		
		H11		×※	-	-	-	-			
H26.05 ~		ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	未			
		HID仕様車	-	-	-	-	-	-			
ラッシュ	H18.01 ~	J200E.210E	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	×※	H8	未	※灯体裏側にカバーがあるため	
			HID仕様車	HB3	○	-	-	-	-		
RAV4	H12.05 ~ H17.10	ACA.ZCA2#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	未		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
H17.11 ~	ACA3#		HB3	○	-	-	H11	○			
			HB3	○	-	-	-	-			
ランドクルーザー70 (ブラド除く)	H11.08 ~ H16.07	HZJ7#		H4	未	H4	未	-	-	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 純正アクセサリ (JAOS 製) F/L 装着車	
			GRJ76K	バン	H4	○※1	H4	○※1	HB4		○※2
	H26.08 ~		GRJ79K	ピックアップ	H4	○※1	H4	○※1	HB4		○※2
ランドクルーザー80	H01.10 ~ H04.07	FJ.HDJ.HZJ8#		H4	未	H4	未	-	-		
	H04.08 ~ H06.12			H4	未	H4	未	-	-		
	H07.01 ~ H09.12			H4	○※	H4	○※	-	-		
ランドクルーザー100 (シグナス含む)	H10.01 ~ H19.08	HDJ.UZJ10#		HB3	未	HB4	○※	HB4	○	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください	
			シグナス	HB3	未	-	-	-	-		
ランドクルーザー200	H19.09 ~ H23.12	URJ.UZJ20#		HB3	未	H11	未	HB4	○		
			H24.01 ~ H24.12		HB3	未	H11	未	H16		未
	H25.01 ~ H27.07			HB3	未	-	-	-	未		
			H27.08 ~	ハロゲン HIGH 仕様車	HB3	×※	-	未	-		-
		LED HIGH 仕様車	-	未	-	未	-	-			

7 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
TOYOTA ランドクルーザー プラド	H08.05 ~ H14.09	KDJ.KZJ.RZJ. VZJ9#		H4	未	H4	未	HB4	○	
	H14.10 ~ H21.08	GRJ.KDJ.RZJ. TRJ.VZJ12#		H4	○※	H4	○※	HB4	○	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いため バッテリーを取り外して作業を行って ください
	H21.09 ~ H25.08	GDJ.GRJ. TRJ15#		HB3	未	H11	○	H11	○	
	H25.09 ~		ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	○※ 1 ○※ 1	H11 -	×※ 2 -	H16	○※ 3	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため ヘッドランプを取り外して作業を行って ください ※ 2 配光が乱れるため ※ 3 バルブ取り付け角度を調整して ください
レジアスエース	H16.08 ~ H22.07	KDH. TRH20#.21#.22#		H4	○	H4	○	HB4	△※	※ 灯体後方の樹脂部品と干渉します。 樹脂部品の一部を削ることにより取り 付けが可能となります
	H22.07 ~ H24.04		ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	HB4	未	
	H24.05 ~ H25.11		HID 仕様車 ハロゲン仕様車	HB3 H4	未 ○※	- H4	- ○※	-	-	※ディーゼル車は未確認
	H25.12 ~		HID 仕様車 LED 仕様車	H4 HB3	○※ 1 ×※ 2	H4 -	○※ 1 -	-	-	※ 1 RH 側 個体差によりエアダクトに 軽く接触することがあります ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため

## LEXUS レクサス

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
LEXUS CT (F スポーツ含む)	H23.01 ~ H25.12	ZWA1#	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H9 ※ 1 H9	未 ×※ 3	H11 -	○※ 2 -	H11	○	※ 1 H11 と互換性あり ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた め周辺部品を取り外すかヘッドランプを 取り外して作業することを推奨します ※ 3 H11 と互換性がありますが、灯体裏 側にカバーがあるため適合不可
	H26.01 ~			H9	×※	-	-	H16	未	※ H11 と互換性がありますが、灯体裏側 にカバーがあるため適合不可
GS (ハイブリッド含 む)	H17.08 ~ H23.12	GRS.GWS.UZS. URS19#		-	-	-	-	HB4	○	
	H24.01 ~	G#L1#		-	-	-	-	H11	未	
HS	H21.07 ~ H24.12	ANF10#		HB3	×※	-	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
	H25.01 ~			HB3	×※	-	-	-	-	※ 灯体裏側にカバーがあるため
IS (IS-F/IS-C/ハイブ リッド含む)	H17.09 ~ H22.07	GSE.USE2#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	未 ×※	H11 -	未 -	HB4	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
	H22.08 ~ H25.04			HB3	×※	-	-	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
	H25.05 ~	GSE.AVE3#		-	-	-	-	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整して ください (F SPORT は未調査)
LS (ハイブリッド/ロ ング含む)	H18.09 ~ H21.09	USF.UVF4#		-	-	-	-	HB4	未	
	H21.10 ~ H24.09			-	-	-	-	HB4	未	
	H24.10 ~			-	-	-	-	-	-	
NX (ハイブリッド 含む)	H26.07 ~	AYZ.AGZ1#	LED 仕様車 3眼 LED 仕様車	HB3 -	×※ -	- -	- -	- -	- -	※ 灯体裏側にカバーがあるため
				HB3	○	-	-	H11	○	
RX (ハイブリッド含 む)	H21.01 ~ H24.03	AGL.GGL. GYL1#	HID 仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	○ ×※	- -	- -	H11 H11	○ ○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
	H24.04 ~			H9	×※	-	-	H11	未	※ H11 と互換性がありますが、灯体裏側 にカバーがあるため適合不可

## NISSAN ニッサン

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ウイングロード	H13.10 ~ H17.10	Y11	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	未 未	HB4 -	未 -	H11	○	
	H17.11 ~	Y12	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- -	- -	HB4 -	※ -	HB4	○	※配光未調査のため適切な照射が得られ ない可能性があります
AD/AD エキスパート	H19.01 ~	VY12		H4	○※	H4	○※	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドラ ンプを取り外して作業を行ってください
NISSAN エクストレイル (ハイブリッド含む)	H12.10 ~ H15.05	T30	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	-	-	
	H15.06 ~ H19.07		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H11	○	
	H19.08 ~ H22.06	T31	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 HB3	未 未	H4 -	未 -	H8	○※	※ リングイルミ F/L 装着車は適合不可
	H22.07 ~ H25.11		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	- -	- -	H11 -	×※ 1 -	H8	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 RH 側灯体後方のスペースが狭いた めフロントバンパーを取り外して作業を行 ってください。リングイルミ F/L 装着車は 適合不可
	H25.12 ~	T32	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	H9 ※ 1 -	×※ 2 -	H11 -	×※ 3 -	H11 ※ 4	○※ 5	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため ※ 3 配光パターンが乱れるため ※ 4 LED F/L 装着車は除く ※ 5 リングイルミ F/L 装着車は適合不可

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケーターが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
エルグランド	H12.08 ~ H14.05	E50	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	-	-	
	H14.05 ~ H16.08	E51	HID仕様車	HB3	未	-	-			
			ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H11	○※	※ H3 タイプ F/L 装着車は適合不可
	H16.08 ~ H22.08	E52	HID仕様車	HB3	未	-	-	H11	○※	※ リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			AFS 装着車	HB3	○	-	-			
H22.08 ~ H25.12	E52		H9 ※ 1	未	-	-	H8	○※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
H26.01 ~	E52	HID仕様車	H9 ※ 1	未	-	-	H8/ H11	○※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
		LED仕様車	-	-	-	-				
			-	-	-	-				
オッティ	H17.06 ~ H18.10	H91W	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H18.10 ~	H92W	4灯式仕様車	-	-	-	-			
ハロゲン仕様車			H4	○※	H4	○※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
			HID仕様車	HB3	未	-	-			
キックス	H20.10 ~	H59A		H4	未	H4	未	H11	未	
キャラバン/ NV350キャラバン	H13.04 ~ H17.11	E25		H4	未	H4	未	-	-	
	H17.12 ~ H24.05			H4	未	H4	未	H11	○	
	H24.06 ~	E26	ハロゲン仕様車	H4	×※ 1	H4	×※ 1	H11	○※ 2	※ 1 灯体後方のスペースが狭いため ※ 2 ワイド幅仕様車は未確認。リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-			
キューブ (キューブキュービック含む)	H14.10 ~ H20.10	Z11	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○	
	H20.11 ~	Z12	HID仕様車	-	-	-	-			
ハロゲン仕様車			H4	○	H4	○	H8	○※	※ リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
			HID仕様車	-	-	-	-			
クリッパー (NV100/ NT100/リオ含む)	H19.06 ~ H24.12	U71#、U72#		H4	×※	H4	×※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため
	H25.12 ~ H27.01	DR64#		H4	×※	H4	×※	H8	○	※ 灯体後方のスペースが狭いため
	H27.02 ~	DR16#、DR17#		H4	×※	H4	×※	H8	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため
クルー	H05.07 ~ H21.06	K30		H4	未	H4	未	-	-	
グロリア	H13.12 ~ H16.09	Y34		HB3	未	-	-	HB4	○	
サファリ	H09.10 ~ H16.07	Y61		H4	未	H4	未	-	-	
	H16.08 ~ H19.06			H4	未	H4	未	H11	未	
サニー	H14.05 ~ H16.05	B15		-	-	-	-	H11	○	
シーマ	H13.01 ~ H15.07	F50	ハロゲン仕様車	-	-	H4	未	-	-	
	H15.08 ~ H18.01			HB3	未	-	-	-	-	
	H18.02 ~ H22.07			HB3	未	-	-	-	HB4	○
ジューク	H22.06 ~ H26.06	F15	ハロゲン仕様車	H4	○※ 1	H4	○※ 1	H8	○※ 2	※ 1 LH側灯体後方のスペースが狭いため エアインテークダクトを取り外して作業を行ってください ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-			
	H26.07 ~		ハロゲン仕様車	HB3	×※ 1	H11	×※ 1	H11	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			HID仕様車	HB3	×※ 1	-	-			
シルビア (ヴァリエッタ含む)	H10.12 ~ H14.08	S15	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
スカイライン	H10.06 ~ H13.05	R34	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
	H13.06 ~ H19.09	V35		H4	未	-	-	※	未	※ ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
	H18.11 ~ H21.12	V36		-	-	-	-	HB4	○	
	H22.01 ~ H25.10			-	-	-	-	H8	○	
スカイラインクーペ	H15.01 ~ H17.10	V35		H4	未	-	-	※	未	※ ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
スカイラインクロスオーバー	H21.07 ~	J50		H9 ※	未	-	-	H8	○	※ H11 と互換性があります
セドリック	H13.12 ~ H16.09	Y34		HB3	未	-	-	HB4	○	
セフィーロ	H10.12 ~ H15.02	A33	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	-	-	
セレナ (Sハイブリッド含む)	H13.12 ~ H17.04	C24	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H17.05 ~ H19.11	C25	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	
			ハロゲン仕様車	HB3	×※ 1	H11	×※ 1	H8	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
	H19.12 ~ H22.10	C26、HC、HFC26	HID仕様車	-	-	-	-			
			ハロゲン仕様車	HB3	×※ 1	HB4	×※ 2	H8	○※ 3	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
H22.11 ~ H25.11	C26、HC、HFC26	HID仕様車	HB3	×※ 1	-	-				
H25.12 ~		ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H11	○※	※ リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
			LED仕様車	HB3	○	-	-			
GT-R	H19.12 ~ H25.11	R35		H9 ※	×※	-	-	-	-	※ H11 と互換性がありますが、バルブが斜めに装着されており、かつ灯体裏側にカバーがあるため適合不可
ダットサン	H09.01 ~ H14.07	D22		H4	未	H4	未	-	-	
ティアナ	H15.02 ~ H17.11	J31		-	-	-	-	H11	○	
				-	-	H11	未	H8	○	
	H17.12 ~ H20.05	J31	ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	○	
			HID仕様車	-	-	-	-			
H20.06 ~ H26.01	J32	4灯式ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	未	H11	×※ 2	H11	○※ 3	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 配光パターンが乱れるため ※ 3 リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
		4灯式 HID仕様車	H9 ※ 1	未	-	-				
		2灯式 HID仕様車	-	-	-	-				
H26.02 ~	L33	アクシス	H9 ※ 1	未	-	-	H8	未		
		ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	未	H11	未	H11	○※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
			HID仕様車	H9 ※ 1	未	-	-			
ティーダ (ティーダラティオ含む)	H16.09 ~ H19.12	C11	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
			2灯式 HID仕様車	-	-	-	-			
	H20.01 ~ H24.09	C11	4灯式 HID仕様車	H11	×※	-	-			
			ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
			HID仕様車	H11	×※	-	-			
ティーノ (ハイブリッド含む)	H10.12 ~ H15.03	V10		HB3	未	-	-	-	-	

9 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
デイズ	H25.06～	B21W	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H16	×※2	※1 LH側灯体後方のスペースが狭いためリレーBOXかヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 ハイウェイスター、リングイルミ F/L装着車は適合不可。その他ディーラーオプション仕様のF/Lは未調査。
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
デイズルークス	H26.02～	B21A	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H16	×※2	※1 LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※2 ハイウェイスター、リングイルミ F/L装着車は適合不可。その他ディーラーオプション仕様のF/Lは未調査。
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
デュアリス	H19.05～ H21.08 H21.09～	J10		-	-	-	-	H11	○	
テラノ (レグラス含む)	H11.02～ H14.08	R50	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
ノート	H17.01～ H19.12	E11	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	×※	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H20.01～ H24.08	E11	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	×※	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H24.09～ H26.09	E12	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H11/ H8	○※	※リングイルミ F/L 装着車は適合不可。 H8 タイプF/L 装着車は未確認	
		LED仕様車	HB3	×※1	-	-	-	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可	
パネット/ NV200パネット/ e-NV200	H11.06～ H24.05	SK#		H4	未	H4	未	-	-	
	H24.06～			H4	未	H4	未	-	-	
	H21.05～	M20		H4	○※	H4	○※	H8	未	※ RH側灯体後方のスペースが狭いためウインドウオッシャータンクを取り外して作業を行ってください
	H26.10～	ME0.VME0		H4	未	H4	未	H11	未	
ピノ	H19.01～ H22.01	HC24S		H4	○	H4	○	-	-	
フーガ (ハイブリッド含む)	H16.10～ H21.10	Y50	ハロゲン仕様車	HB3	×※	-	-	H11	○	※灯体裏側にカバーがあるため
	H21.11～ H27.02	Y51	HID仕様車	HB3	×※	-	-	-	-	
プリメーラ (ワゴン含む)	H13.01～ H15.06	P12	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	-	-	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
	H15.07～ H17.12	P12	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	H11	○	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
ブルーバードシル フィ/シルフィ	H15.02～ H17.11	G10		-	-	-	-	H11	○	
	H17.12～ H24.11	G11	ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	○	H11	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H24.12～	B17	ハロゲン仕様車	H9※1	×※1	H11	×※2	H11	○	※1 H11と互換性がありますが灯体裏側にカバーがあるため適合不可 ※2 灯体裏側にカバーがあるため適合不可	
プレサージュ	H15.07～ H18.04	U31	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H18.05～ H21.07	U31	ハロゲン仕様車	-	-	H11	未	H8/ H11	○※	※ H11 タイプF/L 装着車は未確認
マーチ	H14.03～ H17.07	K12	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H17.08～ H19.05		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H19.06～ H22.06		ハロゲン仕様車	-	-	H11	×※	H11	○	※灯体裏側にカバーがあるため
	H22.07～ H25.05	K13	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H11	○※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			H25.06～	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H11	○※2
ムラーノ	H16.09～ H20.08	Z50		-	-	-	-	HB4	○	
	H20.09～ H23.01	Z51		-	-	-	-	H8	○	
	H23.02～ H27.03	Z51		-	-	-	-	H8	未	
モコ	H14.04～ H18.01	MG21S		H4	未	H4	未	H8	未	
	H18.02～ H23.01	MG22S		H4	○	H4	○	H8	○	
			ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○	
ラフェスタ/ラフェ スタジョイ/ラフェ スタハイウェイスター	H16.12～ H19.04	B30	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H19.05～ H24.12	CW##WN	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H8	○	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			H23.06～	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	○	H11	○※
リーフ	H22.12～ H24.10	ZEO		H9※1	×※1	-	-	H8/ H11	○※2	※1 H11と互換性がありますが灯体裏側にカバーがあるため適合不可 ※2 リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			H24.11～	AZEO	ハロゲン仕様車	H4	×※1	H4	×※1	H11
リパティ	H13.05～ H16.02	M12	ハロゲン仕様車	H4	未	HB4	○	*	未	※ヘッドランプ用 HIGH 共用 H4
			HID仕様車	H4	未	-	-	-	-	
ルークス	H21.12～ H25.04	ML21S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	

※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

# HONDA ホンダ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
アクティ/パモス/ パモスホビオ (トラック/バン/ ワゴン)	H11.05 ~	HA67.HF5.6.HM1.2.3.4.HJ1.2		H4	○*	H4	○*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H21.12 ~	HA8.9		H4	×*	H4	×*	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
アコード (ワゴン/ツアラー/ ハイブリッド含む、 プラグインハイブリッド除く)	H14.10 ~ H17.10	CL7.8.9		-	-	-	-	H11	未		
	H17.11 ~ H20.11	CM1.2.3		-	-	-	-	H11	未		
	H20.12 ~ H25.03	CU1.2.CW1.2	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	H11	○	※ RH 側冷却水リザーバタンクと干渉するため適合不可
			HID 仕様車	HB3	×*	-	-	-	-	-	
H25.06 ~	CR6		HB3	未	-	-	-	H8	○		
インサイト	H11.09 ~ H18.06	ZE1		H4	未	H4	未	-	-		
	H21.02 ~ H26.03	ZE2.3	ハロゲン仕様車	HB3	×*	H11	○	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
HID 仕様車			HB3	×*	-	-	-	-	-		
インスパイア	H15.06 ~ H19.11	UC1		HB3	未	-	-	H11	○		
	H19.12 ~ H24.09	CP3		HB3	未	-	-	H11	未		
インテグラ (タイプR含む)	H16.09 ~ H18.06			HB3	未	-	-	-	-		
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	H25.12 ~	RU1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○		
			LED 仕様車	HB3	未	-	-	-	-	-	
エアウェイブ/パートナー	H17.04 ~ H22.08	GJ1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	○*	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			HID 仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
S660	H27.04 ~	JW5		HB3	○	-	-	-	-		
エディックス	H16.07 ~ H21.08	BE1.2.3.4.8	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4/ H11	○*	※ HB4 バルブ仕様 F/L 装着車は未調査	
			HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
MDX	H15.03 ~ H18.03	YD1		HB3	未	HB4	未	HB4	未		
NSX/NSX-R	H15.10 ~ H17.12	NA1.2		HB3	未	-	-	-	-		
N-BOX (カスタム/N-BOX プラス/N-BOX ス ラッシュ含む)	H23.12 ~	JF1.2	ハロゲン仕様車	H4	○* 1	H4	○* 1	H8	○* 3	※ 1 RH 側 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体裏側にカバーがあるため ※ 3 LED F/L 装着車は適合不可。モデュローXは未調査	
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
			4 灯式 HID 仕様車	HB3	×* 2	-	-	-	-		
N-WGN (カスタム含む)	H25.11 ~	JH1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H16	○*	※ バルブ取り付け角度を調整してください。LED F/L 装着車は適合不可	
			2 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
			4 灯式 HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
N-ONE	H24.11 ~	JG1.2		-	-	-	-	H8	○*	※ LED F/L 装着車は適合不可	
エリシオン	H16.05 ~ H25.10	RR1.2.3.4.5.6		-	-	-	-	H11	○		
			プレステージ	HB3	○	-	-	-	H11	○	
オデッセイ	H11.12 ~ H15.09	RA6.7.8.9		-	-	-	-	-	-		
	H15.10 ~ H20.09	RB1.2		-	-	-	-	H11	○		
	H20.10 ~ H23.09	RB3.4		HB3	×*	-	-	H11	○	※ RH 側ウインドウオッシャータンクと干渉するため適合不可	
				HB3	×*	-	-	H8	○	※ RH 側ウインドウオッシャータンクと干渉するため適合不可	
	H25.11 ~	RC1.2	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H8	○		
		LED 仕様車	HB3	未	-	-	-	-	-		
グレイス (ハイブリッド含む)	H26.12 ~	GM4.5.6.9	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	○*	※ LED F/L 装着車は適合不可	
			LED 仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
クロスロード	H19.02 ~ H22.08	RT1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID 仕様車	HB3	×*	-	-	-	-		
ザッツ	H14.02 ~ H19.06	JD1.2		H4	未	H4	未	-	-		
CR-V	H13.09 ~ H16.08	RD4.5	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	未		
			HID 仕様車	-	-	-	-	-	-		
	H16.09 ~ H18.09	RD6.7		-	-	-	-	HB4	未		
	H18.10 ~ H23.11	RE3.4		HB3	×*	-	-	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
H23.12 ~	RM1.2		HB3	未	-	-	H11	○			
CR-Z	H22.02 ~ H24.08	ZF1.2	ハロゲン仕様車	HB3	×*	H11	未	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID 仕様車	HB3	×*	-	-	-	-	-	
			HID 仕様車	HB3	×*	H11	未	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID 仕様車	HB3	×*	-	-	-	-		
ジェイド	H27.02 ~	FR4.5		HB3	未	-	-	H8	未		
シビック (フェリオ/タイプR/ ハイブリッド含む、 EV 除く)	H15.09 ~ H17.08	EU1.2.3.4.ES1.2.3. ES9.EP3	2 灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8/ H11	○*	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	-	-		
			HID 仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H17.09 ~ H22.12	FD1.2.3	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	H11	○		
			HID 仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
H27.12 ~	FK2		-	-	-	-	H11	未			
シャトル (ハイブリッド含む)	H27.05 ~	GP7.8.GK8.9	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H8	未		
			LED 仕様車	-	-	-	-	-	-		

11 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ステップワゴン (スパイク含む)	H13.04 ~ H15.05	RF3.4.5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H15.06 ~ H17.04		HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H17.05 ~ H21.09	RG1.2.3.4	ハロゲン仕様車	-	-	H11	未	H11	○	
	H21.10 ~ H24.03	RK1.2.3.4.5.6.7	ハロゲン仕様車	HB3	×※	H11	未	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
			HID仕様車	HB3	×※	-	-	-	-	
	H24.04 ~ H27.04	RP1.2.3.4	ハロゲン仕様車	HB3	×※	H11	未	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
H27.04 ~	HID仕様車		HB3	×※	-	-	-	-		
ストリーム	H12.10 ~ H15.08	RN1.2.3.4.5	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H15.09 ~ H18.06		HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H18.07 ~ H26.06	RN6.7.8.9	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
ゼスト (スパーク含む)	H18.02 ~ H24.11	JE1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
			スパーク ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H8	○※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
			スパーク HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	-
フィット (ハイブリッド含む)	H13.06 ~ H19.09	GD1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H19.10 ~ H25.08	GE6.7.8.9. GP1.4	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H11	未	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H25.09 ~	GK3.4.5.6.GP5	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H8	○	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプかヒューズボックスを取り外して作業を行ってください。	
フィットアリア	H14.12 ~ H21.01	GD6.7.8.9	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
フィットシャトル (ハイブリッド含む)	H23.06 ~ H27.03	GG7.8.GP2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	未	
フリード (スパイク/ハイブリッド含む)	H20.05 ~	GB3.4.GP3	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
モビリオ (スパイク含む)	H13.12 ~ H15.12	GB1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H16.01 ~ H20.04	GK1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H17.12 ~ H20.04		スパイク ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	-	-	
ライフ (ディーゼル含む)	H10.10 ~ H16.09	JB1.2.3.4	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	-	-	
	H16.10 ~ H20.10	JB5.6.7.8	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	H20.11 ~ H22.10	JC1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H22.11 ~ H26.04		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H8	○		
ラグレイト	H11.06 ~ H16.02	RL1	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
	レジェンド	KB1.2	HID仕様車	HB3	未	-	-	H11	○※	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
ハロゲン仕様車			HB3	未	-	-	H8	○		

MITSUBISHI ミツビシ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
i (i-MiEV 含む)	H18.01 ~	HA#W	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	×※ 1	H11	○※ 2	※ 1 灯体裏側にカバーがあるため ※ 2 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			LED仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
RVR	H22.02 ~ H24.09	GA#W	ハロゲン仕様車	HB3	×※	H11	×※	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
	H24.10 ~		HID仕様車	HB3	×※	-	-	-	-	
アウトランダー (PHEV 含む)	H17.10 ~ H24.09	CW#W	ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	H11	○※	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
	H24.10 ~ H27.05	GF#W.GG2W	HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			ハロゲン仕様車	HB3	×※	-	-	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため
H27.06 ~		HID仕様車	HB3	×※	-	-	H16	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
ek (ek ワゴン /ek スポーツ /ek クラッシュ /ek アクティブ /ek カスタム含む)	H13.10 ~ H18.08	H81W	2灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
			2灯式 HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	H18.09 ~ H25.05	H82W	4灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
			4灯式 HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
H25.06 ~	B11W	ハロゲン仕様車	H4	○※ 1	H4	○※ 1	H16	×※ 2	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いためリレー BOX かヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※ 2 カスタムは適合不可。ディーラーオプション仕様の F/L は未調査。	

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、通用未確認車種となりますので装着できません。 12  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
ek スペース (カスタム含む)	H26.02 ~	B11A	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	○※1 -	H4 -	○※1 -	H16	×※2	※1 LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※2 カスタムは適合不可。ディーラーオプション仕様のF/Lは未調査。	
エアトレック (スポーツギア含む)	H13.06 ~ H17.10	CU#W	ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	未	-	-		
	H15.01 ~ H15.12		HID仕様車	HB3	○	-	-	-	-		
	H16.01 ~ H17.10		スポーツギア	H4	未	H4	未	HB4	未		
			スポーツギア ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	未		
エクリプススパイダー	H16.10 ~ H18.03	D53A		H4	未	H4	未	-	-		
ギャランフォルティス (スポーツバック含む)	H19.08 ~	CX#A.CY#A	ハロゲン仕様車	HB3	×※	HB4	未	H11	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID仕様車	H11	×※	-	-				
グランディス	H15.05 ~ H17.05	NA4W	ハロゲン仕様車	H9 ※	×※	-	-	HB4	○	※ H11と互換性がありますか灯体裏側にカバーがあるため適合不可	
	H17.06 ~ H21.03		HID仕様車	H9 ※	×※	-	-				H11
コルト/コルトプラス (ラリーアートバージョンR含む)	H14.11 ~ H16.09	Z2#A.Z2#W		-	-	-	-	H11	未		
	H16.10 ~ H17.10			-	-	-	-			H11	未
	H17.11 ~ H25.01			-	-	-	-			H11	未
	H18.05 ~ H24.06	Z27AG	ラリーアートバージョンR	-	-	-	-	H11	○		
タウンボックス	H11.04 ~ H23.11	U6#W		H4	未	H4	未	-	-		
	H26.02 ~ H27.03	DS64W	ハロゲン仕様車	H4	×※	H4	×※	H8	○	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
			HID仕様車	-	-	-	-				
H27.03 ~	DS17W	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未			
デリカD-2	H23.03 ~ H25.11	MB15S	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○		
			HID仕様車	-	-	-	-				
	H25.12 ~		ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H11	○		
			HID仕様車	-	-	-	-				
デリカD-3/デリカバン	H23.10 ~	BM20.BVM20		H4	○※	H4	○※	H8	未	※ RH側灯体後方のスペースが狭いためウインドウオウシャータンクを取り外して作業を行ってください	
デリカD-5	H19.01 ~	CV#W		HB3	×※	-	-	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
トッポ	H20.09 ~ H25.09	H82A	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
バジェロ	H11.09 ~ H14.08	V6#.7#	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	HB4	未	※ 灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は接触しないよう調整してください	
			HID仕様車	-	-	-	-				
	H14.09 ~ H18.09		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	未		
			HID仕様車	-	-	-	-				
H18.10 ~ H26.07	V8#.9#	ハロゲン仕様車	H9 ※	×※	H11	未	H11	○	※ H11と互換性がありますが、バルブ取り付け角度が斜めのため適合不可		
		HID仕様車	H9 ※	×※	-	-					
H26.07 ~		ハロゲン仕様車	H9 ※	×※	H11	未	H11	○	※ H11と互換性がありますが、バルブ取り付け角度が斜めのため適合不可		
バジェロイオ	H10.06 ~ H15.09	H6#.7#		H4	未	H4	未	-	-		
	H15.10 ~ H19.12			H4	未	H4	未	HB4	○		
バジェロミニ	H10.10 ~ H15.08	H53A.58A		H4	未	H4	未	-	-		
			リンクス	HB3	未	HB4	未	-	-		
	H15.09 ~ H20.08 H20.09 ~ H25.01			H4	未	H4	未	HB4	未		
ブラウディア/ディグニティ	H24.07 ~ H27.02	BY51		-	-	-	-	H8	○		
ミニカ	H10.10 ~ H23.06	H4#		H4	×※	H4	×※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
ミニキャブ (バン/トラック/ ミニキャブMiVE 含む)	H11.04 ~	U6#		H4	未	H4	未	-	-		
	H26.02 ~ H27.01	DS64V		H4	×※	H4	×※	H8	○	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
				H4	未	H4	未				
H27.02 ~	DS17V		H4	未	H4	未	H8	未			
ミラージュ	H24.08 ~ H27.12	A05A		H4	○※	H4	○※	H11	○	※ LH側灯体後方のスペースが狭いため周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
	H28.01 ~		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未				H16
ランサー/ミラー ジュセダン/リベロ (セディア/各ワゴン、 カーゴ含む エポリューション除く)	H09.08 ~ H12.04	CB.CD.CK##		H4	未	H4	未	-	-		
	H12.05 ~ H15.01	CS##	2灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H15.02 ~ H22.05		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
HID仕様車			-	-	-	-	-	-			
H20.12 ~	Y12	カーゴ	H4	未	H4	未	-	-			

13 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
MITSUBISHI ランサーエボリューション	H10.01 ~ H13.01	CP9A	V / VI	H4	○※	H4	○※	-	-	※ RH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。	
	H13.02 ~ H14.12	CT9A	Ⅶ ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○		
	H15.01 ~ H17.02		Ⅶ HID 仕様車	HB3	未	-	-				
			Ⅷ ハロゲン仕様車	HB3	未	HB4	未	HB4	○		
	H17.03 ~ H19.09	CT9A,CT9W	Ⅷ HID 仕様車	HB3	未	-	-				
H19.10 ~	CZ4A	Ⅸ ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○			
		Ⅸ HID 仕様車	HB3	未	-	-					
		X ハロゲン仕様車	HB3	×※	HB4	未	H11	未		※ 灯体裏側にカバーがあるため	
		X HID 仕様車	H11	×※	-	-					

## MAZDA マツダ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
RX-8	H15.05 ~ H20.02	SE3P		H9 ※ 1	×※ 1	-	-	H11	×※ 2	※ 1 H11 と互換性がありますがリフレプ取り付け角度が斜めのため適合不可 ※ 2 後方オイルクーラーに干渉するため	
	H20.03 ~ H24.06			H9 ※	×※	-	-	HB4	○	※ H11 と互換性がありますがリフレプ取り付け角度が斜めのため適合不可	
アクセラ (セダン/スポーツ/ハイブリッド含む)	H15.10 ~ H18.05	BK3P,BK5P, BKEP	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H11	○※	※ パルプ取り付け角度を調整してください	
	H18.06 ~ H21.05		HID 仕様車	HB3	○	-	-				
			ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4/H11	○		
	H21.06 ~ H23.08	BL###	HID 仕様車	HB3	○	-	-				
	H23.09 ~ H25.10		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	HB4	○※	※ パルプ取り付け角度を調整してください	
HID 仕様車			HB3	未	-	-					
H25.11 ~	BM###,BY###	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11 ※	○※	※ ハロゲンF/L 装着車のみ。パルプ取り付け角度を調整してください		
		HID 仕様車	-	-	-	-					
アテンザ (セダン/スポーツ/スポーツワゴン/ワゴン含む)	H14.05 ~ H19.12	GG##,GY##		-	-	-	-	H11 ※	○※	※ H11 タイプF/L 装着車のみ。パルプ取り付け角度を調整してください	
	H20.01 ~ H22.01	GH###	ハロゲン仕様車	H9 ※	未	HB4	未	H11	未	※ H11 と互換性があります	
			HID 仕様車	H9 ※	未	-	-				
	H22.01 ~ H24.10		HID 仕様 AFS 装着車	H11	未	-	-				
			ハロゲン仕様車	H9 ※ 1	未	H11	未	H11	○※ 2	※ 1 H11 と互換性があります ※ 2 パルプ取り付け角度を調整してください	
H24.11 ~ H26.12	GJ###	HID 仕様 AFS 装着車	-	-	-	-					
H27.01 ~		ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H11	○			
		HID 仕様車	HB3	未	-	-					
			-	-	-	-					
AZ- オフロード	H10.10 ~ H13.12	JM23W		H4	○※	H4	○※	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。	
	H14.01 ~ H17.09			H4	○※ 1	H4	○※ 1	H8	×※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため	
	H17.10 ~ H26.03			H4	○※ 1	H4	○※ 1	H8	×※ 2	※ 1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品かヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※ 2 灯体後方のスペースが狭いため	
AZ- ワゴン (RR/カスタムスタイル含む)	H15.10 ~ H17.08	MJ21S,22S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	未		
	H17.09 ~ H20.08		HID 仕様車	-	-	-	-				
	H20.09 ~ H24.10	MJ23S	スティングレー	HB3	未	-	-				
ハロゲン仕様車			H4	未	H4	未	H8	○※	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーをり外して作業を行ってください		
		HID 仕様車	-	-	-	-					
MPV	H11.06 ~ H15.09	LW#W	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
	H15.10 ~ H18.01		HID 仕様車	HB3	未	-	-				
			ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○※ 2	※ 1 LH 側灯体後方のスペースが狭いため ※ 2 パルプ取り付け角度を調整してください	
H18.02 ~	LY3P	HID 仕様車	HB3	×※ 1	-	-					
キャロル (キャロルエコ含む)	H16.09 ~ H21.11	HB24S		H4	○	H4	○	H8	未		
	H21.12 ~ H26.11	HB25S,35S		H4	○	H4	○	H8	未		
	H26.12 ~	HB36S		H4	○※	H4	○※	H16	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください	
CX-3	H27.02 ~	DK5#W	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	-	-		
			LED 仕様車	-	-	-	-				

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 14  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
CX-5	H24.02 ~ H26.12	KE##W	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	○	H11	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください ※H11タイプF/L装着車のみ
	H27.01 ~		HID仕様車	-	-	-	-	H11※	未	
CX-7	H18.12 ~ H21.08	ER3P		HB3	未	-	-	H11	未	
	H21.09 ~ H23.12			HB3	未	-	-	HB4	未	
スクラム (バン/ワゴン)	H17.09 ~ H27.01	DG64#	ハロゲン仕様車	H4	×※	H4	×※	H8	○	※灯体後方のスペースが狭いため
	H27.03 ~	DG17#	HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
スピアーノ (SS含む)	H14.02 ~ H20.09	HE21S	SS以外	H4	○	H4	○	-	-	※H3タイプF/L装着車は適合不可
			SS	H4	未	H4	未	H8※	未	
デミオ	H14.08 ~ H17.03	DY##	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○	※バルブ取り付け角度を調整してください ※1LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプかヒューズBOXを取り外して作業を行ってください ※2RH側灯体後方のスペースが狭いためLH側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください ※3LH側灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
	H17.04 ~ H19.06	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○※		
		HID仕様車	HB3	○	-	-	-	-		
H19.07 ~ H23.05	DE##S	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H11	○※3		
		HID仕様車	HB3	×※2	-	-	-	-		
	H23.06 ~ H26.09	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○※		
		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
H26.09 ~	DJ##S	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H11	未		
H26.09 ~	DJ##S	LED仕様車	-	-	-	-	-	-	-	
		LED仕様車	-	-	-	-	-	-	-	
ピアンテ	H20.07 ~	CC##W	ハロゲン仕様車	HB3	○※	-	-	H11	○	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
ファミリアバン	H19.01 ~	Y12		H4	未	H4	未	-	-	
フレア (カスタムスタイル含む)	H24.10 ~ H26.08	MJ34S.44S	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H8	○	※LH側灯体後方のスペースが狭いためヒューズボックスを移動もしくはヘッドライトを取り外して作業を行ってください。
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H26.08 ~	H26.08 ~	MJ34S.44S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	-
フレアクロスオーバー	H26.01 ~	MS31S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○	
フレアワゴン (カスタムスタイル含む)	H20.01 ~ H25.03	MM21S		H4	未	H4	未	H8	○	
	H25.04 ~	MM32S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	未	
H25.04 ~	H25.04 ~	MM32S	HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
			カスタムスタイル	-	-	-	-	H8	○	
プレマシー	H17.02 ~ H22.06	CR#W	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H11	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
H22.07 ~	H22.07 ~	CW##W	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	○	H11	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
ベリーサ	H16.06 ~ H18.07	DC5R.DC5W	ハロゲン仕様車	HB3	×※1	-	-	H11	○※2	※1灯体後方のスペースが狭いため ※2バルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	×※1	-	-	-	-	
	H18.08 ~ H27.09	DC5R.DC5W	ハロゲン仕様車	HB3	×※1	-	-	H11	○※2	※1灯体後方のスペースが狭いため ※2バルブ取り付け角度を調整してください
			HID仕様車	HB3	×※1	-	-	-	-	
ボンゴバン	H11.06 ~ H24.05	SK##		H4	未	H4	未	-	-	
	H24.06 ~			H4	未	H4	未	-	-	
ロードスター	H01.09 ~ H09.12	NA#C		H4	×※	H4	×※	-	-	※灯体後方のスペースが狭いため
	H10.01 ~ H12.06	NB#C		H4	未	H4	未	-	-	
	H12.07 ~ H14.06	NB#C		HB3	未	HB4	未	-	-	
	H14.07 ~ H16.08	NB#C		HB3	未	HB4	未	HB4	未	
	H16.07 ~ H17.07	NB#C		HB3	未	-	-	H11	未	
	H17.08 ~ H20.11	NCEC	ハロゲン仕様車	H9※1	未	-	-	H11	○※2	
	H20.12 ~ H27.04	NCEC	HID仕様車	H9※1	未	-	-	-	-	
H27.05 ~	ND5RC		-	-	-	-	-	-		

15 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途同時点灯防止ユニット(品番:WA-1 税抜¥2,400)の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

SUBARU スバル

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合	適合	適合		
R1 (R1e除く)	H17.01 ~ H22.03	RJ1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
R2	H15.12 ~ H22.03	RC1.2	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
インプレッサ (G4/アネシス/スポーツ/スポーツハイブリッド/スポーツワゴン/WRX/インプレッサWRX STI/インプレッサXV含む/XV除く)	H12.08 ~ H14.10	GD#.GG#	2灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H14.11 ~ H17.05		ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○*	※ H1 タイプ F/L 装着車 (WRX) は適合不可。灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H17.06 ~ H19.05		ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○*	※ 灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください	
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H19.06 ~ H26.08	GE#.GH#.GR#.GV#	ハロゲン仕様車	HB3	○	-	-	HB4	○*	※ STI WRX は未調査	
	H23.12 ~ H26.10	GP#.GJ#	ハロゲン仕様車	HB3	○*	H11	×*	2	-	-	※ 1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けしてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため適合不可
			HID仕様車	HB3	○*	1	-	-	-	-	
H26.11 ~		ハロゲン仕様車	HB3	○*	H11	×*	2	-	-	※ 1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けしてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため適合不可	
		HID仕様車	HB3	○*	1	-	-	-	-		
XV (ハイブリッド含む)	H24.10 ~	GP#	ハロゲン仕様車	HB3	○*	H11	×*	2	-	-	※ 1 LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けしてください ※ 2 バルブ取り付け角度が斜めのため適合不可
			HID仕様車	HB3	○*	1	-	-	-	-	
エクシーガ (クロスオーバー7含む)	H20.06 ~ H27.04	YA#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	HB4	○		
	H27.04 ~		HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
サンバー/ディアスワゴン (トラック/バン/ワゴン)	H14.09 ~ H17.10	TT#.TV#.TW#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
	H17.11 ~ H24.03		HID仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
	H21.09 ~	S3#1#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	H8	未		
	H24.04 ~	S2#1#	HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H26.09 ~	S5#0#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○		
ステラ (カスタム/リベスタ含む/プラグインステラ除く)	H18.06 ~ H23.04	RN1.2	2灯式ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	-	-	※ LEDバルブのハーネス部が車両部品に干渉する場合はソケットを 180°回転させハーネス部が車両上方となるよう取り付けしてください	
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
			HID仕様車	HB3	○*	-	-	-	-		
	H23.05 ~ H24.12	LA10#.11#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○		
			HID仕様車	HB3	○	-	-	-	-		
	H25.01 ~ H26.11		ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H16	未		
LED仕様車			HB3	未	-	-	-	-			
H26.12 ~	LA15#.16#	ハロゲン仕様車	H4	○*	H4	○*	1	-	-	※ 1 RH 側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※ 2 H11 と互換性がありますが、LH 側のバルブが斜めに装着されているため適合不可	
		LED仕様車	HB3	未	-	-	-	-	-		
		カスタム LED仕様車	H9 ※ 2	未 ※ 2	-	-	-	-	-		
WRX S4/WRX STI	H26.08 ~	VAG.VAB		HB3	○	-	-	H16 ※	○	※ LED F/L 装着車は除く	
デックス	H20.11 ~ H25.10	M401F.411F	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
トラヴィック	H13.08 ~	XM220.182		HB3	未*	-	-	-	-	※ Lパッケージ仕様車は球切れ警告表示が発生する可能性があるため適合不可	
トレジア	H23.11 ~ H26.04	NCP.NSP12#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	※ 灯体裏側にカバーがあるため	
			HID仕様車	H11	×*	-	-	-	-		
	H26.05 ~		ハロゲン仕様車	-	-	-	-	H11	未		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
フォレスター	H14.02 ~ H16.12	SG#	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-		
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-		
	H17.01 ~ H19.11		ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○		
			HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
	H19.12 ~ H24.10	SH#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	HB4	○		
HID仕様車			HB3	未	-	-	-	-			
H24.11 ~	SJ#	ハロゲン仕様車	HB3	未	H11	未	H16	○			
		HID仕様車	HB3	○	-	-	-	-			
		LED仕様車	未	未	未	未	未	未			
			LED仕様車	-	-	-	-	-			
プレオ/プレオバン/プレオプラス	H22.04 ~	L275#.L285#		H4	未	H4	未	-	-		
	H24.12 ~	L A 3 0 0 # . LA310#		H4	未	H4	未	-	-		

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 16  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考	
				HIGH	適合	LOW	適合		適合		
SUBARU	ルクラ (カスタム含む)	H22.04 ~	L455F.L465F	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未	
				HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
	レヴォーグ	H26.06 ~	VM#	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H16	○※	※バルブ取り付け角度を調整してください
				LED仕様車	HB3	○	-	-	-	-	
	レガシィ (B4/ツーリングワゴン/ランカスター/アウトバック含む)	H10.06 ~ H13.04	BE#.BH#	2灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
		H13.05 ~ H15.06		4灯式仕様車	-	-	-	-	-	-	
		H15.05 ~ H18.04	BL#.BP#	ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
		H18.05 ~ H21.04		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
		H21.05 ~ H24.04	BM#.BR#	ハロゲン仕様車	H9	未	-	-	HB4	○	※H19.11~H21.5のヘッドライトウォッシャー付車はHB3(適合未調査)
				HID仕様車	H9※	未	-	-	-	-	
	H24.05 ~ H26.10	BN#.BS #	ハロゲン仕様車	HB3	○※	-	-	HB4	○	※LH側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください	
	H26.10 ~		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
				HB3	未	-	-	H16	○		
				HB3	○※1	-	-	H16※2	○	※1LH側灯体後方のスペースが狭いためバッテリーを取り外して作業を行ってください。バッテリーと干渉する場合は、バッテリー搭載位置を調整してください。 ※2LED F/L装着車は除く	

SUZUKI スズキ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
アルト (アルトエコ/ターボRS含む)	H16.09 ~ H21.11	HA24#		H4	○	H4	○	H8	未	
	H21.12 ~ H26.11	HA25#.35S		H4	○	H4	○	H8	未	
	H26.12 ~	HA36#	ハロゲン仕様車	H4	○※1	H4	○※1	H16	○※2	※1LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2バルブ取り付け角度を調整してください
アルトラバン (ラバンSS/ラバンショコラ含む)	H14.01 ~ H20.10	HE21S	SS以外	H4	○	H4	○	-	-	
	H20.11 ~ H27.05	HE22S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	未	
			HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
H27.06 ~	HE335	ハロゲン仕様車	H4	○※	H4	○※	H16	未	※LH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。	
イグニス	H28.01 ~	FF21S	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未※	※LED F/L、リングイルミ F/L 装着車は適合不可
			LED仕様車	-	-	-	-	-	-	
エスクード/グランドエスクード (エスクード2.4含む)	H09.11 ~ H17.04	TA・TD・TL#2		H4	未	H4	未	-	-	
	H12.12 ~ H17.07	TX92W		H4	未	H4	未	-	-	
	H17.05 ~ H24.06	T D . T D # 4 # . TA74W	2灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	未	
			4灯式ハロゲン仕様車	HB3	未	-	-	-	-	
H24.07 ~		HID仕様車	HB3	未	-	-	-	-		
H27.10 ~	YD.YE21S		HB3	○	-	-	-	-		
エブリイ/キャリイ (バン/ワゴン/トラック)	H17.08 ~ H27.01	DA64#	ハロゲン仕様車	H4	×※	H4	×※	H8	○	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
			HID装着車	-	-	-	-	-	-	
	H27.02 ~	DA17#	エブリイ	H4	×※	H4	×※	H16	未	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可
キャリイ			H4	×※	H4	×※	H8	未	※灯体後方のスペースが狭いため適合不可	
エリオ	H13.01 ~ H15.10	RB21S・RD51S		H4	未	H4	未	-	-	
	H15.11 ~ H18.05			H4	未	H4	未	H8/H11	未	
MRワゴン (Wit含む)	H13.12 ~ H17.12	MF21S	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未	
	H18.01 ~ H22.12	MF22S	HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
			ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○	
H23.01 ~	MF33S	ハロゲン仕様車	H4	○	H4	○	H8	○		
SX4 (セダン/Sクロス含む)	H18.07 ~ H26.11	YA.YB11S	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H11	○	
	H27.02 ~	YA.YB22S	HID仕様車	-	-	-	-	-	-	
キザシ	H21.10 ~	RE.RF91S		-	-	-	-	H11	未	
Kei (スポーツ/ワークス含む)	H10.10 ~ H18.03	HN11.1221.22S		H4	○※	H4	○※	-	-	※灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H18.04 ~ H21.08			H4	未	H4	未	-	-	
シボレークルーズ	H13.01 ~ H15.10	MR51S		H4	未	H4	未	-	-	
	H15.11 ~ H20.06	MR52S		H4	未	H4	未	H11	未	

17 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ジムニー	H10.10 ~ H13.12	JB23W		H4	○※	H4	○※	-	-	※年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
	H14.01 ~ H17.09			H4	○※1	H4	○※1	H8	×※2	※1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※2 灯体後方のスペースが狭いため
	H17.10 ~			H4	○※1	H4	○※1	H8	×※2	※1 年式や仕様により灯体後方のスペースが狭い車両があります。その場合は周辺部品がヘッドランプを取り外して作業を行ってください。 ※2 灯体後方のスペースが狭いため
ジムニーシエラ/ジムニーワイド	H10.01 ~ H13.12	JB33W.43W		H4	未	H4	未	-	-	
	H14.01 ~ H17.09			H4	未	H4	未	-	-	
	H16.10 ~			H4	未	H4	未	H11	未	
スイフト (スポーツ含む)	H16.11 ~ H19.04	ZC.ZD11#, 21#,71#		H4	○※	H4	○※	H11	未	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H19.05 ~ H22.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○※ -	H4 -	○※ -	H11 -	未 -	※ LH 側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H22.09 ~ H25.06	Z C . Z D 7 2 # . ZC32S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H11 -	未 -	
	H25.07 ~		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○ -	H4 -	○ -	H11 -	未 -	
スブラッシュ スベシア (カスタム含む)	H20.10 ~ H26.08	XB32S MK32S.42S		H4	×※	H4	×※	H11	未	※灯体裏側にカバーがあるため
	H25.03 ~		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○ -	H4 -	○ -	H8 -	未 -	
			カスタム	-	-	-	-	H8	○	
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S		H4	×※	H4	×※	H8	未	※ゴムカバーが特殊形状のため
ツイン	H15.01 ~ H17.12	EC22S		H4	未	H4	未	-	-	
ソリオ/ワゴンR	H11.05 ~ H12.10	MA63S		H4	未	H4	未	-	-	
ソリオ/ワゴンR +/シボレー MW (ソリオバンディット含む)	H12.12 ~ H22.12	MA34.64S	2 灯式ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	-	-	
			4 灯式ハロゲン仕様車	HB3	○	HB4	○			
			HID 仕様車	HB3	○	-	-			
	H23.01 ~ H25.10	MA15S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	×※ -	H4 -	×※ -	H11 -	○ -	※灯体内部のシェードに干渉するため
	H25.11 ~ H27.08		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	×※ -	H4 -	×※ -	H11 -	○ -	※灯体内部のシェードに干渉するため
H27.09 ~	MA26S.36S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車 LED 仕様車	H4 H9 ※ -	○ 未 -	H4 - -	○ - -	H11 - -	○ - -	※ H11 と互換性があります	
ハスラー	H26.01 ~	MR31S		H4	○	H4	○	H8	○	
パレーノ	H28.02 ~			未	未	未	未	H11	未	
パレット (SW 含む)	H20.01 ~ H25.02	MK21S		H4	未	H4	未	H8	○	
ランディ (S ハイブリッド含む)	H19.01 ~ H19.12	SC.SNC25	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	○	
			ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 -	×※ -	H11 -	×※ -	H8 -	○ -	※灯体裏側にカバーがあるため
	H22.11 ~ H25.11	SC.SNC26	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	×※1 ×※1	HB4 -	×※2 -	H8 -	○ -	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 配光パターンが乱れるため
			H25.12 ~	ハロゲン仕様車 LED 仕様車	HB3 HB3	○ ○	H11 -	○ -	H11 -	○ -
ワゴンR (RR/ スティングレー含む)	H15.09 ~ H17.08	MH11.21#	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○ -	H4 -	○ -	H8 -	未 -	
	H17.09 ~ H20.08		スティングレー	HB3	-	-	-	-	-	
	H20.09 ~ H24.08	MH23S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8 -	○※ -	※灯体後方のスペースが狭いためフロントバンパーを取り外して作業を行ってください
			H24.09 ~ H26.08	MH34S.44S	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○※ -	H4 -	○※ -	H8 -
H26.08 ~	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	H4 -	○ -		H4 -	○ -	H8 -	○ -		

適合欄「未」は未調査車種です。

DAIHATSU ダイハツ

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
アトレーワゴン	H17.05 ~ H19.08	S32#G.33#G	ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	未 未	- -	- -	H8 H8	○ ○	
	H19.09 ~		ハロゲン仕様車 HID 仕様車	HB3 HB3	未 未	- -	- -	H8 H8	○ ○	
アルティス (ハイブリッド含む)	H18.01 ~ H22.02	ACV4#N		HB3	未	-	-	H11	未	
	H24.05 ~	AVV50N		HB3	未	-	-	H11	○	

※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 18  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ウェイク	H26.11 ~	LA70#S.71#S		HB3	×※1	-	-	H16	○※2	※1 灯体裏側にカバーがあり個体差により干渉することがあるため ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
エッセ	H17.12 ~ H23.09	L23#S.24#S		H4	未	H4	未	H8	未	
キャスト (アクティ バ/スタイル/ス ポーツ含む)	H27.09 ~	LA25#S.26#S	ハロゲン仕様車 LED仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	- -	- -	
クー	H18.05 ~ H25.01	M40#S.41#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	○	
コペン	H14.06 ~ H24.09	L880K	ハロゲン仕様車 HID仕様車	HB3 HB3	未 未	- -	- -	HB4	○	
	H26.06 ~	LA400K	Robe XPLAY Cero	H9※ -	未 -	- -	- -	H8 未	○ 未	※ H11 と互換性があります
ソニカ	H18.06 ~ H21.04	L40#.41#	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	未	
タント (カスタム含む)	H15.11 ~ H19.11	L35#S.36#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	未 未	H4 -	未 -	H8	○	
	H19.12 ~ H25.09	L37#S.38#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	○※1 未	H4 -	○※1 -	H8	○※2	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 マイナーチェンジ後モデルはバルブ取り付け角度を調整してください
	H25.10 ~	LA60#S.61#S	ハロゲン仕様車 LED仕様車	H4 HB3	○※1 ○	H4 -	○※1 -	H16	○※2	※1 LH側の灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください ※2 バルブ取り付け角度を調整してください
タントエグゼ (カスタム含む)	H21.12 ~ H26.10	L45#S.46#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	未	
テリオスキッド/テ リオスルキア (カスタム含む)	H10.10 ~ H12.10 H12.11 ~ H18.07 H18.08 ~ H24.05	J111G.131G		H4 HB3 HB3	未 未 未	H4 HB4 HB4	未 未 未	- - -	- - -	
ハイゼット (トラック/バン)	H16.12 ~ H16.12 ~ H26.09 ~	S32#V.33#V S20##.21## S50#P.51#P		H4 H4 H4	未 ×※ 未	H4 H4 H4	未 ×※ 未	- - H8	- - ○	
ビーゴ	H18.01 ~	J200G.210G	ハロゲン仕様車 HID仕様車	HB3 HB3	○ ○	H11 -	×※ -	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
ブーン	H16.06 ~ H22.01	M30#S.31#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	HB4/ H8	×※	※ 灯体後方のスペースが狭いため適合不可
	H22.02 ~ H26.03	M60#S.61#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	○※1 ×※2	H4 -	○※1 -	H8	未	※1 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。車両側ハーネスと接触する場合は車両側ハーネスを避けクリップ等で固定してください ※2 灯体裏側にカバーがあるため
	H26.04 ~		ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	未 未	H4 -	未 -	H16	○※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
ブーンルミナス	H20.12 ~ H24.03	M50#G.M51#G	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	未	
ミラ (カスタム RS/バン 含む)	H18.12 ~	L27##.28##	2灯式ハロゲン仕 様車 4灯式ハロゲン仕 様車 HID仕様車	H4 HB3 HB3	未 未 未	H4 -	未 -	H8	未	
ミライース	H23.09 ~	LA30#S.31#S		H4	○※	H4	○※	-	-	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください。
ミラココア	H21.08 ~ H24.03 H24.04 ~ H26.07 H26.08 ~	L67#S.68#S		H4 H4 H4 HB3	未 ○ ○ 未	H4 H4 H4 -	未 ○ ○ -	H8 H8 H8	○※ ○※ ○※	※ バルブ取り付け角度を調整してください ※ バルブ取り付け角度を調整してください ※ バルブ取り付け角度を調整してください
ミラジーノ	H17.11 ~	L65#S.66#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	未	
ムーヴ (カスタム含む)	H18.10 ~ H22.11	L17#S.18#S	2灯式ハロゲン仕 様車 4灯式ハロゲン仕 様車 HID仕様車	H4 HB3 HB3	○※ 未 未	H4 -	○※ -	H8	○	※ 灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください
	H22.12 ~ H24.11	LA10#S.11#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	未 未	H4 -	未 -	H8	○※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H24.12 ~ H26.11		ハロゲン仕様車 LED仕様車	H4 HB3	未 ○	H4 -	未 -	H16	○※	※ バルブ取り付け角度を調整してください
	H26.12 ~	LA15#S.16#S	ハロゲン仕様車 LED仕様車 カスタム LED 仕 様車	H4 HB3 H9※2	○※1 未 ×※2	H4 -	○※1 -	-	未	※1 RH側灯体後方のスペースが狭いため、ヘッドランプがウインドウウォッシャー液補給口を取り外して作業を行ってください。 ※2 H11 と互換性がありますが、LH側のバルブが斜めに装着されているため適合不可
ムーヴコンテ (カスタム含む)	H20.08 ~	L57#S.58#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 HB3	○ ×※	H4 -	○ -	H8	未	※ 灯体裏側にカバーがあるため
ムーヴラテ	H16.08 ~ H21.03	L55#S.56#S	ハロゲン仕様車 HID仕様車	H4 -	未 -	H4 -	未 -	H8	○※	※ H3 タイプ F/L 装着車は適合不可

19 ※一部車種では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。  
※一部の低年式車の H4 バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番: WA-1 税抜 ¥2,400) の装着が必要となります。

和暦	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
西暦	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
DAIHATSU メビウス	H25.04～ H26.11	ZVW4#N	ハロゲン仕様車	HB3	○	H11	○	H11	○	※1 灯体裏側にカバーがあるため ※2 RH側灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して作業を行ってください*
			LED仕様車	HB3	○	-	-	-	-	
	ハロゲン仕様車		HB3	×※1	H11	○※2	-	-		
	LED仕様車		-	-	-	-	-	-		
YRV	H12.08～ H17.07	M20#G.21#G		H4	未	H4	未	-	-	

## ISUZU イスズ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ISUZU コモ	H13.04～ H17.11	E25		H4	未	H4	未	-	-	
	H17.12～ H24.05			H4	未	H4	未	H11	○	
	H24.06～	E26	ハロゲン仕様車	H4	×※1	H4	×※1	H11	○※2	※1 灯体後方のスペースが狭いため ※2 ワイド幅仕様車は未確認
			HID仕様車	-	-	-	-			

## LAND ROVER ランドローバー

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
ディフェンダー (ディフェンダー 90/ディフェン ダー110)	～H27.12			H4	○※	H4	○※			※当社製 丸形2灯式ヘッドランプとの組 み合わせを推奨します

## MINI ミニ

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
MINI (R55:クラブマ ン・クラブバン/ R56:ハッチバッ ク/R57:コンパ チブル/R58:クー ペ/R59:ロード スター)	H19.02～	ME14.MF16. MF16S.ML16. MM16.MR16. MS16.SR16. SU16.SV16. SX16.SX16S. SY16.SY16S. ZF16.ZG16. ZN16.ZP16. M F J C W . M M J C W . M S J C W . JCWGP.MFJCW. M H J C W . M M J C W . M R J C W . M S J C W . SUJCV.SXJCV. S X J C W C . S Y J C W . SYJCWR	ハロゲン仕様車	H4	×※	H4	×※	H8	×※	※PWM制御のため
			HID仕様車	-	-	-	-			
MINI クロスオー バー/MINI ベース マン (R60:クロスオー バー/R61:ベース スマン)	H23.01～	XD16.XD20A. XD20F.ZA16. ZB20.ZC16. ZC16A.XDJCW. SS16.SS16A. S S 1 6 S A . SSJCW	ハロゲン仕様車	H4	×※	H4	×※	H8	×※	※PWM制御のため
			HID仕様車	-	-	-	-			
MINI (F55:5ドア/ F56:3ドア)	H26.04～	XS15.XS20. XM12.XM15. XM20	ハロゲン仕様車	H4	未	H4	未	H8	未	
			LED仕様車	-	-	-	-			

## VOLKS WAGEN フォルクスワーゲン

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
up! (クロス up!/ e-up!含む)	H24.10～	A A C H Y . A A C H Y W . AAEAB		H4	△※	H4	△※	HB4	未	※個体差により配光が乱れることがある ため。e-up!は未確認。灯体後方のスペースが狭いためヘッドランプを取り外して 作業を行ってください

## TOYOTA (並行輸入車)

適合欄「未」は未調査車種です。

車種	年式	型式	タイプ	ヘッドランプ用				フォグランプ用		備考
				HIGH	適合	LOW	適合		適合	
FJクルーザー	2007年 モデル～			H4	※	H4	※			※ DRL 装着車は適合不可。左ハンドル車 は右側通信用配光のため、車検非対応と なります。

※一部車両では、本適用表に掲載のバルブとは、異なるタイプのバルブが装着されている場合がありますのでご注意ください。また、表記とバルブタイプが異なる場合、適用未確認車種となりますので装着できません。 20  
※一部の低年式車のH4バルブについてはハイビームインジケータが点灯しなくなる場合があります。その際は別途 同時点灯防止ユニット (品番:WA-1 税抜¥2,400) の装着が必要となります。

